

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **закупівлі**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:
Національна академія внутрішніх справ;
03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 1;
код за ЄДРПОУ – 08751177;

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Офісне устаткування та приладдя різне (Код за ДК 021:2015 - 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі UA-2023-06-22-012980-а

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 201 036,62 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 1 201 036,62 грн згідно з розрахунком до кошторису.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — До 31.07.2023 року

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товарів визначені з урахуванням реальних потреб НАВС та оптимального співвідношення ціни та якості.

№ з/п	Предмет закупівлі	Технічні характеристики	Од. виміру	Орієнтована кількість
1.	Біндер 32мм	Колір - чорний Розмір - 32 мм 12 шт в картонній пачці Виготовлений з якісної сталі	пач	150
2.	Біндер 41мм	Колір - чорний Розмір - 41 мм 12 шт в картонній пачці Виготовлений з якісної сталі	пач	150
3.	Гумка для олівця	Розмір – не більше 28 x 19 x 9.2 мм Матеріал – синтетичний каучук, супер-м'яка Форма – прямокутна Стирають чорнографітові олівці 3H-2B з будь-яких видів паперу, не залишаючи розводів і не пошкоджуючи поверхню Формула «DUST-FREE»-чисте і акуратне стирання. При стиранні утворюється	шт	600

		<p>мінімальна кількість частинок від гумки, які згортаються в клубок, а не розсипаються по паперу</p> <p>Не містять фталатів-безпечне використання</p> <p>Не твердіють на повітрі та під сонцем</p> <p>Кольори: червоний, білий, зелений, блакитний</p> <p>Упаковка: 60 шт в картонному дисплеї (асорті)</p>		
4.	Клей ПВА 100мл	<p>Тип: ПВА</p> <p>Вид: флакон</p> <p>Обсяг: 100 мл</p> <p>Колір: білий</p> <p>Ковпачок дозатор</p>	шт	400
5.	Клей ПВА 200мл	<p>Тип: ПВА</p> <p>Вид: флакон</p> <p>Обсяг: 200 мл</p> <p>Колір: білий</p> <p>Ковпачок дозатор</p>	шт	200
6.	Клей олівець 15 гр	<p>Об'єм 15 гр</p> <p>Основа – PVA (полівінілацетат);</p> <p>Тип - клей-олівець.</p> <p>Колір: білий</p>	шт	200
7.	Клей олівець 21 гр	<p>Об'єм 21 гр</p> <p>Основа – PVA (полівінілацетат);</p> <p>Тип - клей-олівець.</p> <p>Колір: білий</p>	шт	200
8.	Конверт Е65 110x220мм	<p>Розмір: 110 x 220 мм.</p> <p>Папір: білий офсет, щільність 80г / кв.м</p> <p>Клей на клапані: самоклеючий з силіконовою стрічкою (для заклеювання конверта знімають захисну стрічку та притискають клапан до конверта).</p>	шт	1000
9.	Конверт С5 162x229мм	<p>Конверт поштовий, білого кольору, з самоклеючим клапаном з силіконовою стрічкою.</p> <p>Тип зклеювання: самоклеючий з відривною стрічкою.</p> <p>Внутрішня друк дозволяє уникнути небажаного перегляду вмісту конверта.</p> <p>Зручного розміру 162x229 мм - аркуш формату А4 можна скласти вдвічі (до 10 аркушів).</p>	шт	3000

		Щільність паперу, г / м2 - 80 г / м2 Тип конвертів - конверт Колір обкладинки - білий Формат - С5 50 шт в упаковці		
10.	Конверт С6 114x162мм	Конверт поштовий, білого кольору, з клейким клапаном з силіконовою стрічкою. Незамінний для відправлення квитанцій, листівок, листів. Вміщує аркуш формату А4, складений вчетверо або аркуш формату А5, складений втричі. Розмір - 114x162мм Щільність паперу, г / м2 - 75г / м2 Тип конвертів - конверт Колір обкладинки - білий	шт	1000
11.	Коректор ручка	Основа: спиртова Вид: коректор-ручка Тип наконечника: металевий Об'єм: 8 мл Колір виробника: білий.	шт	650
12.	Маркер водостійкий	Товщина лінії, мм - 2 Основа - спиртова Колір - чорний Стійкі до стирання, дії вологи (водостійкі), вигорання - впливу УФ-променів (світлостійкі), а також інших атмосферних впливів.	шт	150
13.	Нитки для прошива документів	Намотка – 520 м Вага – 130 гр Матеріал – 100 % бавовна Лінійної щільності 250 текс. Колір – білий Нитки намотуються на пластмасові конуси та упаковуються в поліпропіленові мішки.	шт	300
14.	Олівець	Діаметр грифеля - 2 мм Має ластик матеріал - пластик Форма олівця - шестигранний Твердість грифеля - НВ Тип - графітовий Колір корпусу – синій 144 шт в пачці	шт	4000

15.	Папір А4 клас А	<p>Клас: А</p> <p>Граіатура г/м.кв (ISO 536): не менше 80</p> <p>Товщина (мкн) (ISO 534): не менше 106</p> <p>Шорсткість (мл/хв) (ISO 8791-2): не менше 200</p> <p>Колір: білий</p> <p>Кількість аркушів в пачці: не менше 500 шт</p> <p>Білизна, СІЕ (ISO 11475): не менше 168</p> <p>Яскравість D65 (%) (ISO 2470-2): не менше 107</p> <p>Непрозорість (%) (ISO 2471): не менше 93</p> <p>Вологість (%) (ISO 287): не менше 4,0</p> <p>Розмір паперу – не менше 21x29,7 см</p>	пач	3500
16.	Папір для нотаток	<p>Колір – білий;</p> <p>Розмір 90x90x30 мм.;</p> <p>Тип – не проклеєний.</p> <p>Форма: квадратна</p> <p>Кількість в блоці (пачці) – 300 шт</p>	пач	700
17.	Папір кольоровий помаранчевий	<p>Щільність, г / м² - 160 г / м²</p> <p>Формат – А3</p> <p>Тип - кольорова</p> <p>Кількість листів – не менше 250 аркушів/пач</p> <p>Клас - А</p> <p>Кольори: Помаранчевий</p> <p>Підходить для використання на всіх видах сучасного копіювального обладнання, а також на лазерних і струменевих принтерах. Призначена для створення: рекламних матеріалів, брошур, буклетів, каталогів, плакатів та ін</p>	пач	5
18.	Папір кольоровий червоний	<p>Щільність, г / м² - 160 г / м²</p> <p>Формат – А3</p> <p>Тип - кольорова</p> <p>Кількість листів – не менше 250 аркушів/пач</p> <p>Клас - А</p> <p>Кольори: червоний</p> <p>Підходить для використання на всіх видах сучасного копіювального обладнання, а також на лазерних і струменевих принтерах. Призначена для створення: рекламних</p>	пач	5

		матеріалів, брошур, буклетів, каталогів, плакатів та ін		
19.	Папір кольоровий яскраво-зелений	Щільність, г / м ² - 160 г / м ² Формат – А3 Тип - кольорова Кількість листів – не менше 250 аркушів/пач Клас - А Кольори: червоний Підходить для використання на всіх видах сучасного копіювального обладнання, а також на лазерних і струменевих принтерах. Призначена для створення: рекламних матеріалів, брошур, буклетів, каталогів, плакатів та ін	пач	5
20.	Папір кольоровий	Щільність, г / м ² - 160 г / м ² Формат - А4 Тип - кольорова Кількість листів в пачці– не менше 100 Кольори: інтенсив 5 кольорів x 20 в пачці Продукція призначена для використання в рекламі і творчості. Застосовується при створенні: рекламних листівок, флаєрів, оригінальних оголошень, афіш, різних роздаткових матеріалів інформаційного або корпоративного характеру. Папір повинен бути призначений для використання на всіх типах офісних копіювальних апаратах.	пач	50
21.	Папка-куточок	Тип виробу - папка-куточок Формат - А4 Товщина – не менше 120 мкм Матеріал – пластик, поліпропілен Поверхня - глянцева Колір - асорті	шт	400
22.	Папка реєстратор 50 мм	Формат - А4; Колір – синій Ширина – 50 мм. Товщина – 2000 мкм Тип обкладинки – одностороння Тип механізму – ричажний механізм з прижимом та двома арочними металевими кільцями. Місткість – 350 аркушів	шт	450

		Матеріал – картон, поліпропілен Металева окантовка		
23.	Папка реєстратор 75 мм	Формат - А4; Колір – зелений Ширина – 70 мм. Товщина – 2 мм Тип обкладинки – одностороння Тип механізму – ричажний механізм з прижимом та двома арочними металевими кільцями. Місткість – 450 аркушів Матеріал – картон, поліпропілен Металева окантовка	шт	450
24.	Ручка автомат синя	Вид – кулькова; Товщина лінії – 0.7 мм; Колір чорнила – синій; Автоматична	шт	2000
25.	Ручка гелева синя	Вид – гелева; Товщина лінії – 0.5 мм; Колір чорнила – синій,	шт	600
26.	Ручка гелева червона	Вид – гелева; Товщина лінії – 0.5 мм; Колір чорнила – червоний	шт	500
27.	Ручка гелева чорна	Вид – гелева; Товщина лінії – 0.5 мм; Колір чорнила – чорний	шт	350
28.	Ручка кулькова синя	Вид – кулькова; Товщина лінії – 0.7 мм; Колір чорнила – синій; Особливості ручки: зі змінним стержнем, з ковпачком	шт	6500
29.	Ручка кулькова червона	Вид – кулькова; Товщина лінії – 0.7 мм; Колір чорнила – синій; Особливості ручки: зі змінним стержнем, з ковпачком	шт	300

30.	Ручка кулькова масляна	Пишучий вузол - 1.0 мм, Довжина письма – не менше 1500 м. Основа – масляна Колір – чорний Матеріал корпусу - пластик	шт	500
31.	Ручка ролер 0.7 мм	Вид ручки: роллер Матеріал: пластик Область охоплення: рельєфна Особливості ручки: Одноразова Тип ручки: з ковпачком Товщина лінії (мм): 0.7 Тип чорнил: синій Повинна поєднувати легкість письма пір'яної ручки, зручність та практичність кулькової. Міцний металевий кліп. Пишучий наконечник іглоподібного типу. Чорнило на водній основі.	шт	100
32.	Скоби №10	Розмір - №10 Колір – нікельований Кількість в пачці – не менше 1000 шт	пач	300
33.	Скоби №24/6	Розмір - №24 / 6 Колір – нікельований Кількість в пачці – не менше 1000 шт	пач	700
34.	Стрічка канцелярська 18мм	Ширина - 18 мм Довжина - 10 м Товщина – від 40 мкм Колір - прозорий Вид - односторонній Тип - канцелярській	шт	350
35.	Стрічка пакувальна прозора	Колір - прозорий; Ширина – 48 мм; Довжина – 100 м. Тип – пакувальна Колір – прозорий Вид - односторонній Щільність-від 40 мкм	шт	600
36.	Скріпки 33 мм	Покриття - нікельовані;	пач	1000

		<p>Матеріал- метал</p> <p>Форма - округла</p> <p>Розмір, мм – 33.</p> <p>Не менше 100 шт в пачці</p>		
37.	Скріпки 50 мм	<p>Колір - сріблястий;</p> <p>Матеріал-метал</p> <p>Форма - округла</p> <p>Розмір, мм – 50.</p> <p>Не менше 100 шт в пачці</p>	пач	100
38.	Степлер пластиковий	<p>Матеріал корпусу - метал</p> <p>Особливість - пластикова накладка</p> <p>Пробивна потужність, листів - 10</p> <p>Скоба - №10,</p> <p>Колір - синій</p> <p>Тип кріплення - закритий, відкритий, прямий</p> <p>Глибина закладки паперу, мм – не менше 42</p> <p>Довжина – не менше 90 мм</p> <p>Тип - степлер</p>	шт	150
39.	Стікер закладка 5 кольорів	<p>Кількість в пачці – 125 шт</p> <p>Гамма – неон</p> <p>Розмір - 45x12 мм</p> <p>Матеріал – пластик</p> <p>Колір – асорті</p> <p>Кількість кольорів – 5</p>	пач	900
40.	Точилка з контейнером	<p>Матеріал – пластик</p> <p>Колір – різнобарвний</p> <p>Матеріал контейнера – прозорий тонований пластик</p> <p>Кількість отворів - 1</p>	шт	150
41.	Швидкозшивач пластиковий	<p>Матеріал - поліпропілен</p> <p>Товщина матеріалу верхньої частини 120 мкм</p> <p>Товщина матеріалу нижньої частини – 160 мкм</p> <p>З прозорим верхом, глянцева</p> <p>Формат – А 4</p> <p>Пластиковий фіксатор з перфорацією – металічний механізм</p> <p>Колір - синій</p>	шт	500
42.	Металевий степлер для брошур	<p>Оснащений пересувною лінійкою, яка регулює глибину завантаження паперу та дозволяє визначити точне місце кріплення, підходить для настільного скріплення брошур, буклетів тощо.</p>	шт	1

		<p>Скріплює – не менше 240 арк. паперу 80 г/м².</p> <p>Підшва виготовлена з металу з пластиковим важелем..</p> <p>Тип скріплення: закритий, відкритий.</p> <p>Скоба: №23</p> <p>Глибина відступу: не менше 70 мм.</p> <p>Розміри степлера: не більше 342x87x255 мм.</p>		
43.	Папка швидкозшивач для паперів	<p>Папка для паперів.</p> <p>Формат – А4</p> <p>Щільність: 0,3 мм. (щільний картон)</p> <p>Виготовлена з типографічного картону. має розмітку на лицьовій стороні та напис «Справа», всередині металевий скорозшивач для фіксації документів.</p> <p>Колір - сірий</p>	шт	3500